

Presseinformation

**Innovative Türsicherheit.
FUHR sorgt für Mehrwert an der Haustür.**

Mai 2020

Seite 1 von 5

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de

FUHR

Presseinformation

Innovative Türsicherheit. FUHR sorgt für Mehrwert an der Haustür.

FUHR entwickelt im Rahmen seiner konsequenten Spezialisierungsstrategie maßgeschneiderte Verriegelungssysteme für anspruchsvolle und hochwertige Haustüren. Speziell dafür steht ein ausgereiftes Produktprogramm an Automatik- und Motor-Mehrfachverriegelungen der Serien **autotronic** und **multitronic**, ergänzt um intelligente Zutrittskontrollsysteme, bereit. Auch eine Anbindung an SmartHome-Anwendungen ist hiermit gegeben. Das Ziel aller Entwicklungen ist, den Türenherstellern einen echten Mehrwert zu bieten und eine höhere Wertschöpfung zu ermöglichen.

Systematisierte Vielfalt

Die vielfältigen FUHR Verriegelungslösungen stehen für wirtschaftliche und intelligente Türsicherheit und erlauben den Einsatz in Türen der unterschiedlichsten Werkstoffe. Abgestimmt auf die jeweilige Anforderung stehen Automatikschlösser mit motorischer Entriegelung oder vollmotorische Schlösser zur Auswahl. Sie alle sind Bestandteile der werkstoffspezifischen FUHR Systemlösungen. Der daraus resultierende Vorteil ist die besondere Verarbeitungsfreundlichkeit dank einheitlicher Fräsungen und identischer Bohrlochsitze. Das garantiert einen effektiven Produktionsablauf bei gleichzeitiger Flexibilität in der Erfüllung von Kundenwünschen.



Abb. 1: *FUHR Mehrfachverriegelungen.jpg*

Bildunterschrift: *FUHR Automatik- und Motor-Mehrfachverriegelungen: garantiert sicher, immer automatisch verschlossen, immer dicht und maximal komfortabel durch die Kombination mit modernen Zutrittskontrollsystemen. Für jede Anwendung, bei jedem Werkstoff.*

Motorische Mehrfachverriegelungen – sicher, komfortabel, energiesparend

Alle motorischen FUHR Mehrfachverriegelungen zeichnen sich durch ihre nachweisliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Ihre Automatikfunktion bewirkt, dass Türen nach dem Zuziehen sich selbsttätig verriegeln. Das ist garantiert sicher und steigert den Bedienkomfort. Die vollmotorische Variante **multitronic 881** verfügt darüber hinaus serienmäßig über eine integrierte Panikfunktion, zertifiziert gemäß EN 1125 und EN 179. Das ermöglicht ein leichtes und bequemes Öffnen der

Seite 2 von 5

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de



Presseinformation

komplett verriegelten Tür von innen durch einfache Drückerbetätigung. Auch die motorischen Automatikverriegelungen **autotronic 834/836** stehen mit Panikfunktion für die komfortable Öffnung zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit zur Komfortsteigerung bietet die optionale Servofunktion, wodurch die Türöffnung bei der Schlüssel- oder Drückerbetätigung motorisch unterstützt wird.

Darüber hinaus wird durch die kraftvolle, ständig wirksame Verriegelung an drei Stellen einem Türverzug permanent vorgebeugt. Das Ergebnis ist eine hohe Dichtigkeit, wertvolle Energie kann nicht mehr entweichen.

Intelligente Funktionen – vielfältige Lösungen

Neben der sicheren, automatischen Verriegelung bieten die FUHR Motorschlösser durch einen hochwertigen Motorantrieb vielfältige Möglichkeiten des komfortablen Öffnens: über die Haussprechanlage, mit den FUHR Funk-Zutrittssystemen oder über jedes andere Zutrittskontrollsystem, inklusive SmartHome-Lösungen. Durch die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten am Motor und die optionale Steuerung eröffnen sich unzählige Perspektiven für den Einsatz. Dabei lassen sich die modular angelegten Einzelkomponenten besonders schnell und einfach per plug & play installieren. Ausgewählte Komponenten können dabei sogar komplett in das Türelement integriert werden, so dass eine Funktionsprüfung aller Elemente im Türenwerk möglich ist.

Der FUHR Systemgedanke ermöglicht zudem die mühelose Einbindung der vielfältigen FUHR Zutrittskontrollsysteme. Allen gemeinsam ist: Sie sorgen für hohen Bedienkomfort, überzeugen durch ihre Zuverlässigkeit und sind besonders montagefreundlich dank Funktechnologie.



Abb. 2: FUHR Motorschloss **multitronic 881**.jpg
Bildunterschrift: **multitronic 881** – das Multitalent der Mehrfachverriegelungen mit vielfältigen Ausstattungsmerkmalen. Komfortabel und sicher, ausgelegt für komplexe Anwendungen, montagefreundlich dank plug&play Technik.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de

Presseinformation

Added Values für die Haustür – SmartConnect door

Mit der smarten Video-Türsprechanlage **SmartConnect door** lässt sich das Türelement um eine intelligente Komponente ergänzen und macht die Berücksichtigung zusätzlicher Gewerke überflüssig. Denn die Bedienung der Türsprechanlage erfolgt ganz einfach und intuitiv per App über das Smartphone oder Tablet. Gleichzeitig ist in **SmartConnect door** auch eine Zutrittskontrolle integriert. Sie bietet die Möglichkeit zur Öffnung mit dem Smartphone via Internet oder Bluetooth. Auch per Funkschlüssel oder optional per Ausweiskarte bzw. Transponder ist die Öffnung möglich. Dank integrierter SmartHome-Funktionen können mit **SmartConnect door** zusätzliche Türen mit Motorschlössern, E-Öffnern oder Elektronikzylindern bedient werden, ebenso Garagentore, Licht, Funkschlüssel etc. Darüber hinaus punktet **SmartConnect door** mit einer Vielzahl von Vorteilen, die in dieser Kombination einzigartig sind.

Smart bei der Installation

- Ausrüstung und Prüfung des gesamten Türelements inklusive Video-Türsprechanlage sind im Türenwerk realisierbar.
- Einfache Montage im Türelement – ohne Revisionsöffnungen oder aufwändige Verkabelung.
- Es wird ausschließlich eine 12-V- oder 24-V-Stromversorgung benötigt. Die Türöffnung erfolgt per Funk, via Smart-Funkmodul.
- Integrierter Energiespeicher zur Nutzung des Moduls auch in Türen mit Stößelkontakten, ohne Kabelübergang.
- Die Kombination mit FUHR Motorschlössern punktet durch einen erweiterten Funktionsumfang, die Montage und Inbetriebnahme wird besonders einfach.
- Die Kompatibilität zu allen handelsüblichen Motorschlössern oder E-Öffnern ist gegeben.

Smart bei Erweiterungen

- Ein Anschluss für zusätzliche externe Türklingeln ist vorhanden.
- Bauseits vorhandene Klingeln können über ein optionales Kopplungsmodul angeschlossen werden.
- Zahlreiche Anschlussoptionen bieten echten Mehrwert: Bspw. lassen sich zusätzlich Garagentore, Digitalzylinder, Rollläden und Licht u.v.m. über **SmartConnect door** steuern.

Smart bei der Platzierung und in der Montage

Die kompakte Bauform erlaubt verschiedene Montagearten in allen Türwerkstoffen und an unterschiedlichen Stellen. So lässt sich **SmartConnect door** sowohl in der Türfüllung als auch im Flügelprofil unterbringen. Dabei wird die Türoptik durch das schlichte Design nicht beeinflusst. Optional ist auch eine Variante zur Unterputzmontage, z. B. neben der Tür, erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de



Presseinformation



Abb. 3: *FUHR SmartConnect door.jpg*

Bildunterschrift: *Die smarte FUHR Video-Türsprechanlage **SmartConnect door**. Mehrwert für jede Tür. Jetzt mit Bluetooth und integrierter Touch-Türklingel.*

**Sofern nicht gesondert gekennzeichnet, liegen alle Bildrechte bei
CARL FUHR GmbH & Co. KG, Heiligenhaus.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de