

# Presseinformation

**Vorsprung durch Spezialisierung.**

**Produkt-Informationen  
April 2020**

Seite 1 von 4

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning  
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de) · [info@fuhr.de](mailto:info@fuhr.de)



# Presseinformation

## **FUHR punktet mit Vorsprung durch Spezialisierung. Mit einer systematisch erweiterten Produkt- und Lösungsvielfalt für innovative Türsicherheit.**

FUHR unterstreicht mit seiner konsequenten Produktstrategie bei den Verriegelungslösungen und bei den Zutrittskontrollsystemen seinen Anspruch als Spezialist.

Dabei liegt der Fokus auf Systemlösungen für anspruchsvolle Anforderungen, die auch Verarbeitern und Händlern einen echten Mehrwert garantieren. So punktet FUHR u.a. mit Alleinstellungsmerkmalen bei Automatik-Lösungen im Bereich der 1- und 2-flügeligen Fluchttüren. Allen gemeinsam sind eine ausgereifte, hochwertige Technik und ein zuverlässiger Bedienkomfort.

### **Innovative Lösungen für Panik- und Notausgangstüren**

#### **Die einzigartige DuoSecure-Technik für ein- und zweiflügelige Fluchttüren**

Aus der Serie der **DuoSecure**-Automatikverriegelungen stehen mit den Panikschlössern **autosafe 835P** und **autotronic 836P** zwei, gem. EN 1125 und EN 179, getestete Mehrfachverriegelungen für 1- oder 2- flügelige Fluchttüren zur Verfügung. Geeignet für den Einsatz bei jedem Werkstoff. Beide zeichnen sich durch die einzigartige **DuoSecure**-Technik und einer völlig neuartigen Riegelkombination aus. Dieser Verriegelungstyp 10 bietet durch seine einzigartige Kombination aus stabilem Fallenbolzen und robustem Schwenkriegel einen garantiert verlässlichen Verriegelungsprozess bei hoher Sicherheit. Die integrierte Panikfunktion ermöglicht eine sichere Flucht im Notfall.

Abb. 1: *FUHR DuoSecure-Technik für Fluchttüren*

Bildunterschrift: *Automatik-Verriegelungen mit der einzigartigen DuoSecure-Auslösetechnik.*

*Entwickelt für anspruchsvolle 1- und 2-flügelige Fluchttür-Lösungen – ideal für jeden Werkstoff.*

#### **Die neue Panik-Griffstange mit antimikrobieller Beschichtung**

Die Edelstahl-Panik-Griffstange von FUHR wurde für Gang- und Standflügel von einflügeligen und zweiflügeligen Fluchttüren entwickelt. Sie wurde in Verbindung mit allen FUHR Fluchttürverschlüssen gemäß EN 1125 geprüft und zertifiziert. Die Panik-Griffstange besticht durch ihr modernes und gradliniges Design und überzeugt durch ihre robuste und stabile Ausführung. Ein augenfälliger Sicherheitsaspekt sind die optionalen, fluoreszierenden Leuchtclips zur Orientierung bei Dunkelheit. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch ihre optionalen Beschichtungen aus. So bspw. durch eine antimikrobielle Oberfläche für einen dauerhaften Schutz gegen Keime. Gerade die aktuelle Lage zur weltweiten Corona-Pandemie (COVID-19) verdeutlicht uns, dass Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen wichtiger denn je geworden sind und unseren zukünftigen Alltag nachhaltig prägen werden. Insbesondere in Gebäuden mit hohen Anforderungen an Hygienestandards, wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, sind jetzt Lösungen, die ein Risiko für Kontaktinfektionen

Seite 2 von 4

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning  
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de) · [info@fuhr.de](mailto:info@fuhr.de)



## Presseinformation

minimieren, zwingend erforderlich. Aber auch in anderen Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr (z.B. Schulen, Hotels, Einkaufszentren etc.) werden Hygiene-Maßnahmen zunehmend zur Normalität werden.

Abb. 2: *FUHR Edelstahl-Panik-Griffstange*

Bildunterschrift: *Die Edelstahl-Panik-Griffstange, zertifiziert gem. EN 1125 überzeugt durch handfeste Vorteile. Modernes Design, stabile Ausführung oder die optionale, antibakterielle Beschichtung.*

### **Automatik-Mehrfachverriegelung autosafe 833P mit Fluchttürfunktion für Kindergärten und neu: mit Motor zum Nachrücken**

Für die speziellen Sicherheitsanforderungen in Kindergärten bietet FUHR innerhalb seiner Systemlösungen eine normkonforme Fluchttür-Lösung mit Automatikverriegelung und Doppel-Drücker an. Das **autosafe 833P** bietet eine sichere Flucht im Notfall durch einfache Betätigung und gleichzeitig eine erhöhte Sicherheit durch die automatische Verriegelung. Durch die beiden Schlosskästen lassen sich zwei voneinander unabhängige Öffnungsvarianten realisieren: für Erwachsene über den oberen Drücker und für Kinder über den unteren, alarmgesicherten Drücker, der z.B. mit einem GfS EH-Türwächter oder der GfS e-Bar® ergänzt werden kann.

Dazu lässt sich das **autosafe 833P** auch jederzeit durch einen Motor aufwerten. Das dadurch erzielte **autotronic 834P** überzeugt nicht nur mit dem gesteigerten Komfort durch die motorische Entriegelung, sondern ermöglicht auch die problemlose Erweiterung durch Zutrittskontrollen, Zeitschaltuhren u.v.m.

Abb. 3: *FUHR Automatik-MFV für Kindergärten.jpg*

Bildunterschrift: *Komfort zum Nachrücken bei der FUHR Verriegelungslösung für Kindergärten. Das Automatikschloss **autosafe 833P** sorgt mit einem Nachrückt看otor für mehr Komfort.*

### **Die Zukunft gehört den smarten Zutrittskontrollsystemen**

#### **SmartConnect door – so beginnt Sicherheit schon vor der Tür**

Mit der smarten Video-Türsprechanlage wird kein Besucher mehr verpasst. **SmartConnect door** ist die moderne, smarte Video-Türsprechanlage, die neue Möglichkeiten eröffnet. Über Tablet oder Smartphone lässt sich immer und überall mit Besuchern in Kontakt treten, selbst wenn niemand zuhause ist. In dem kleinen und dezenten Türmodul steckt zudem ein SmartHome-Server, mit dem neben der Türöffnung auch Benutzer und Zutrittsberechtigungen verwaltet werden können oder bspw. die Schaltung der Beleuchtung möglich ist. Ohne aufwändige Verkabelung und teure Auswerte- und Bedieneinheiten bietet **SmartConnect door** dem Endanwender und dem Türenhersteller eine Vielzahl an Vorteilen, die in dieser Kombination einzigartig sind.

**SmartConnect door** bietet zusätzlich einen komfortablen Zugang von außen zum Gebäude. Mit dem Smartphone via Internet oder Bluetooth, mit Funkschlüssel sowie optional mit Ausweiskarte/Transponder. Darüber hinaus wird eine individuelle Benutzerverwaltung mit Zeitprofilen, die Überwachung des Türzustands und eine Protokollierung sämtlicher Ereignisse ermöglicht. Dem

Seite 3 von 4

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning  
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de



## Presseinformation

Türenhersteller wird ein echter Added Value geboten: Das Türelement wird um eine weitere, intelligente Komponente ergänzt und macht die Berücksichtigung zusätzlicher Gewerke überflüssig. Die Zutrittskontrolle ist bereits integriert. Auch die Montage im Türelement ist besonders einfach – ohne Revisionsöffnungen oder aufwändige Verkabelung. Optional ist eine Variante zur Unterputzmontage erhältlich.

**Abb. 4: FUHR SmartConnect door**

Bildunterschrift: *Die smarte FUHR Video-Türsprechanlage **SmartConnect door**. Mehrwert für jede Tür. Jetzt mit Bluetooth und integrierter Touch-Türklingel.*

### FUHR ergänzt konsequent seine Systemlösungen

#### Das neue Funktionstür-Konzept überzeugt bei höchsten Anforderungen

Mit dem Konzept für Funktionstüren erweitert FUHR das Angebot seiner Systemlösungen und bietet eine umfangreiche Produktvielfalt für die besonderen Anforderungen an multifunktionale Türen. Die speziell für Vollblattdüren aus Holz und Stahl entwickelte FUHR Systemlösung bietet ein breites Anwendungsspektrum für ein- und zweiflügelige Rauchschutz-, Brandschutz-, Schallschutz-, Flucht- und Sicherheitstüren wie auch für Türen mit Wärmedämmung. Das Angebot umfasst ein umfangreiches Verriegelungssortiment, u.a. mit Automatik-, Motor- und Panikschlössern für eine flexible Reaktion auf Kundenwünsche. Sowohl die Stulpen als auch die systemspezifischen Schließteile sind auf die verschiedenen Türwerkstoffe abgestimmt und überzeugen durch ihre hochwertige Edelstahloberfläche. Für eine rationelle Fertigung sorgen identische Fräsungen und Verschraubungen.

**Abb. 5: FUHR Prospekt Funktionstür-Konzept.jpg**

Bildunterschrift: *Lösungen mit System für Funktionstüren, nachzulesen in der neuen Broschüre unter [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de).*

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning  
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de) · [info@fuhr.de](mailto:info@fuhr.de)

## Übersicht Pressebilder

Vorsprung durch Spezialisierung (Produkt-Informationen), April 2020



Abb. 1: FUHR DuoSecure-Technik.jpg

Bildunterschrift: Automatik-Verriegelungen mit der einzigartigen **Duo-Secure**-Auslösetechnik. Entwickelt für anspruchsvolle 1- und 2-flügelige Fluchttür-Lösungen – ideal für jeden Werkstoff.



Abb. 2: FUHR Edelstahl-Panik-Griffstange.jpg

Bildunterschrift: Die Edelstahl-Panik-Griffstange, zertifiziert gem. EN 1125 überzeugt durch handfeste Vorteile. Modernes Design, stabile Ausführung oder die optionale, antibakterielle Beschichtung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning  
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de) · [info@fuhr.de](mailto:info@fuhr.de)

## Übersicht Pressebilder

Vorsprung durch Spezialisierung (Produkt-Informationen), April 2020



Abb. 3: FUHR Automatik-MFV m.  
Kindergaerten.jpg

Bildunterschrift: Komfort zum Nachrüsten bei der FUHR Verriegelungslösung für Kindergärten. Das Automatikschloss **autosafe 833P** sorgt mit einem Nachrüstmotor für mehr Komfort.



Abb. 4: FUHR **SmartConnect door**.jpg

Bildunterschrift: Die smarte FUHR Video-Türsprechanlage **SmartConnect door**. Mehrwert für jede Tür. Jetzt mit Bluetooth und integrierter Touch-Türklingel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning  
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de) · [info@fuhr.de](mailto:info@fuhr.de)

## Übersicht Pressebilder

Vorsprung durch Spezialisierung (Produkt-Informationen), April 2020



Abb. 5: FUHR Prospekt Funktionstuer-Konzept.jpg

Bildunterschrift: Lösungen mit System für Funktionstüren, nachzulesen in der neuen Broschüre unter [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de).

**Bitte beachten Sie:** Die im Manuskript aufgeführten Bildmotive erhalten Sie als hochauflösende druckfähige Datei parallel zu dieser E-Mail per WeTransfer.

**Sofern nicht gesondert gekennzeichnet, liegen alle Bildrechte bei CARL FUHR GmbH & Co. KG, Heiligenhaus.**

Seite 3 von 3

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning  
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · [www.fuhr.de](http://www.fuhr.de) · [info@fuhr.de](mailto:info@fuhr.de)

